


X non risponde

Con una utenza aperta e inutilizzata, dopo 10 minuti lo schermo si anneriva e agendo su tastiera e/o mouse sembrava che il Client fosse bloccato, era comunque possibile aprire una sessione di terminale. Il problema non riscontrava se l'utente non era loggato e si era nella maschera di login.


Erano installati due screensaver: gnome-screensaver e xscreensaver. Sembrava che come azione predefinita LXDE provasse a far partire xscreensaver ma trovava gnome-screensaver già avviato. Disinstallando gnome-screensaver il problema non si è risolto.

Agendo nel menù di configurazione **LXSession configuration** abbiamo forzato l'avvio di xscreensaver aggiungendo la seguente istruzione

```
/usr/bin/xscreensaver -no-splash
```



Poi nel menù di Configurazione dello screensaver (XScreenSaver) abbiamo attivato lo screensaver a un tempo di 5 minuti.



Applicativi molto lenti

LTSP cripta tutto il traffico in un tunnel SSH. La cifratura e la decifratura richiede risorse ed era evidente guardando un video su Youtube. Rimuovendo la cifratura il Client è diventato più fluido.

Creare un file **lts.conf** con le seguenti stringhe

```
[default]  
LDM_DIRECTX=true
```

e posizionarlo nella cartella **/var/lib/tftpboot/lts/i386/**